

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного
типа, стационарные палаточные лагеря)

Дата приёмки 26 мая 2025 года

1. Организация (наименование) филиал Детско-юношеский оздоровительно-образовательный центр «Красный плёс»
учредитель/собственник Министерство образования Нижегородской области
юридический адрес 603016, г.Н.Новгород, ул. Фучика, 12 «А».
адрес фактического осуществления деятельности Нижегородская область Семеновский район, д. Хахалы
база размещения Нижегородская область Семеновский район, д. Красное плёсо

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии глава администрации городского округа Семеновский - Песков А.Г.

Представитель собственника (учредителя) исполняющий обязанности директора ГБПОУ НИК - Аникиец А.А.

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования Начальник управления образования городского округа Семеновский, заместитель председателя комиссии - Брусникин Р.М.

Представитель ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» заведующий детской поликлиникой Мосина Н.Г. Представитель районного отдела МВД начальник отдела ОМВД России по Семёновскому городскому округу Масленников В.В.

Представитель районного отдела МВД начальник отдела ОМВД России по Семёновскому городскому округу Масленников В.В.

Представитель филиала федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области» начальник филиала Семёновского отдела вневедомственной охраны - Старушонков М.А.

Директор ДЮООЦ - Горшков С.М.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2005 года.

2. Вместимость в 1 смену:

Нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) 80 чел, загруженность 100% - 80 чел,
количество отрядов четыре

Планируемое количество смен 5

сроки заездов детей:

1 смена 31.06.2025-13.06.2025 (детская)

2 смена 15.06.2025-28.06.2025 (детская)

3 смена 01.07.2025-14.07.2025 (детская)

4 смена 16.07.2025-29.07.2025 (детская)

5 смена 02.08.2025-22.08.2025 (детская)

3. Участок: общая площадь 9 Га, площадь по периметру: 1Га, площадь используемая по назначению 5.5 Га.

наличие и целостность ограждения ограждение закольцовано по периметру, частично сетка - «рабица» высотой - 1,5 м, частично металлическое ограждение 3D- высотой 1.8м

зоны: жилая 2500м² готова культурно-бытовая 500м² готова
готовность готовность

освещение территории - искусственное освещение на столбах, включение освещения осуществляется автоматически при наступлении сумерек.

физкультурно-оздоровительная зона: футбольное поле – 1000 м. кв., игровые и спортивные площадки: волейбольные – 2 шт. по 300 м. кв., баскетбольная – 1 шт 300 м. кв. – готовы

спортивно-игровое оборудование: имеется в достаточном количестве

пляж (наличие бассейна или водоема): нет
оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения выделена – 2000 м. кв
выделена или нет

наличие отдельного въезда имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование)
имеются четыре пластиковых контейнера с крышками, установлены на бетонированной площадке. Площадка размещена на расстоянии 40 м. от зданий

достаточность, состояние мусоросборников достаточно
очистка территории проведена

проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники - артезианская скважина 1, мощностью 3 кВт/час. Объем накопителя – 50м²
наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания доочистки нет
готовность системы водоснабжения (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации договор №220 от 18.03.2025 ИП Романичев О.Н.)

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения
ФОК, спальный корпус, административный корпус, столовая, медпункт, душевые, гараж, котельная. 4 летних домика(летний водопровод)

система горячего водоснабжения: источники собственная котельная

готовность системы готова

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения
ФОК, спальный корпус, административный корпус, столовая, медпункт, душевые, гараж, котельная

система канализования: система водонепроницаемых выгребов в количестве 5 штук
готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

объемом по 20м³. Очистных сооружений нет

наличие транспорта для вывоза стоков по договору с МУП «Горводоканал» г. Семенова № 05 от 20.01.2025г

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений ФОК, спальный корпус, административный корпус, столовая, медпункт, душевые, котельная

система отопления: источник собственная котельная

готовность системы готова

перечень отапливаемых зданий, помещений ФОК, спальный корпус, административный корпус, столовая, медпункт, душевые, гараж, котельная.

наличие резервного источника электроэнергии: имеется – РЭП - 60 (резервная электроподстанция на 60 кВт).

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество 1, вместимость корпуса 80 мест

набор помещений 30 жилых комнат с санузлами

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность – удовлетворительное, готов

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 30 спален:

11 спален на 4 человека по 18 м², 10 спален на 3 человека по 14 м², 3 спален на 2

человека по 10 м², 6 комнат на 2 места для воспитателей по 10 м².

Удельная площадь на 1 ребёнка – 4,5 м²-5,0 м² Все окна установлены в спальном корпусе

пластиковые

наличие форточек, фрамуг имеется наличие сеток для окон сетки есть

искусственное освещение исправно

мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей соответствует

кровати: количество 90, вид кроватей 50 шт. с панцирной сеткой, 40 шт. с жестким ложем

(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность исправны

тумбочки, шкафы 90 шт. тумбочек и 30 шкафов - достаточное количество, в исправном

состоянии.

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: достаточное количество матрасов,

наматрацников, подушек, одеял

достаточность матрасов, подушек, одеял

постельное белье 300 комплектов, полотенца для лица 300 шт., для ног 300 шт.

состояние мягкого инвентаря новое

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей –

не проводилась, так как постельные принадлежности приобретены новые.

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты 30 туалетов в каждой комнате - готовы

количество ед. оборудования, готовность

умывальные 30 умывальников в каждой комнате - готовы

количество ед. оборудования, готовность

ногомойки 2 штуки на улице - готовы

количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек нет, так как сан узел имеется в каждой комнате с

с подачей холодного и горячего водоснабжения ежедневно

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые (для мальчиков и девочек): размещены в отдельно стоящем здании.

Включают следующий набор помещений – раздевалки при душевых (2 шт.) площадью по

17,1 м², помывочные (2 шт.) площадью по 22,4 м²; туалеты (2 шт.) площадью по 2,5 м²; холл

(2 шт) площадью 33,4 м² и 10 м² - готовы.

количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность

прачечная - нет. Стирка белья производится в прачечной г. Семёнова ООО «Лаванда»

по договору № 1/2025 от 20.01.2025 года.

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического

оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей - стирка личных вещей проводится в банном корпусе - готов

наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви отдельно выделенное помещение. В каждой

комнате имеется система отопления.

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений – удовлетворительное

Медпункт:

перечень помещений, кабинет врача – 26,3м. процедурная площадью 18,8м.²
палаты изолятора – 2 палаты (для капельных и кишечных инфекций) площадью 16,5 м² и
17,1 м² с санузлами.

обеспеченность оборудованием, в достаточном количестве

обеспеченность мебелью в достаточном количестве

готовность - готов

обеспеченность лекарственными средствами, обеспечен необходимыми медикаментами
для оказания первой медицинской помощи

в том числе, для оказания неотложной помощи обеспечен

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, № 52.37.24.000.М.000014.04.2016
от 27.04.2016

наличие лицензии на медицинскую деятельность ЛО-52-01-005393 от 30.05.2016 года

наличие медосмотра у всех работников, медосмотр на скрининг ОКИ и на стафилококк
прошли 9 человек, работников пищеблока. Обследование на новую коронавирусную
инфекцию- в

жилые помещения для медработников имеются

санитарно-техническое состояние медпункта удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий:

ФОК: - отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью 788,3 кв. м.

В состав комплекса входят следующие помещения:

- спортивный зал для игровых видов спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол);

- конференц-зал на 60 посадочных мест;

- спортивный зал (для контактных видов спорта);

- помещение склада; гардеробная; кабинет зав. ФОКом; кабинет инструктора;

- два душевых помещения – 6 помывочных мест;

- туалетные комнаты - 4.

Обеспеченность мебелью оборудованием и инвентарём – обеспечен в достаточном
количестве. Искусственное освещение - люминесцентное.

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

Спортивные сооружения, их оборудование готовы

готовность

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеются готовы

готовность

Помещения для проживания персонала:

имеются 5 жилых комнат с санузлами на 2-м этаже административного здания

6 летних щитовых домиков на 9 мест каждый (2-х этажные, деревянные)

с выносными туалетами (4 шт.) и умывальниками.

Санитарно-техническое состояние помещений для персонала – удовлетворительное

санитарно-техническое состояние,

наличие туалетов, умывальников, готовность

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса да

технологическое оборудование Технологическое оборудование в достаточном

количестве: эл.плита-2шт, шкаф пекарский, эл.сковорода, картофелечистка,

овощерезка-2шт, мясорубка, мармит 1-х блюд. Всё оборудование в исправном состоянии,

акт проверки технологического оборудования № 1 от 02.05.2025г. ИП Кочнев А.Г. - готово

перечень, достаточность, готовность оборудования,

наличие актов пуска-наладочных работ

холодильное оборудование - Холодильное оборудование в достаточном количестве:
камера холодильная, шкаф холодильный, холодильник Палаир, камера морозильная-2шт.
Всё в исправном состоянии, акт проверки технологического оборудования № 1 от
02.05.2025г. ИП Кочнев А.Г. - готово

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой - достаточная.
санитарно-техническое оборудование - удовлетворительное-готово

наличие резервных источников горячей воды электрический водонагреватель
вентиляция вытяжная с механическим побуждением
наличие сеток для окон и дверей имеются
санитарно-бытовые помещения для сотрудников - имеются раздевалка, душевая кабина,
санузел и умывальник

раздевалка, душевая, санузел, умывальник
обеденный зал - количество посадочных мест – 80 (3,3м² на 1 чел.), готов к работе
количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников

организация питания в две смену
складские помещения цех для сырых продуктов, 2 помещения для холодильного
оборудования, цех готовой продукции, кладовая для сухих продуктов, кладовая овощей
(погреб), моечная столовой и кухонной посуды.

перечень, готовность
санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное-готово

Меню примерное 14 -дневное меню с кратностью питания 5-ти разовое

разработано на основании на основании сборника рецептур и кулинарных изделий для
питания школьников, 2007 года

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп 7-11 лет и старше 11 лет
с учетом выполнения норм питания - СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
п.п.8.1.8.7.6 с приложениями на 100%

название документа
обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского
организма, содержание (г) белков 63/77, жиров 72/85, углеводов 303/370,
Б:Ж:У=1:1:4,8/1:1:4,8.

энергетическую ценность (ккал) 2117/2551, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак 26,4/26,3; второй завтрак нет; обед 33,2/34,6;

полдник 9/8,2; ужин 24/23,6; второй ужин 7,4/7,3;

выходы порций, соответствующие рекомендуемым нормам

проведение витаминизации - проводится

использование йодированной соли - используется

продуктов, обогащенных микронутриентами - нет

рациональность, сбалансированность питания - рационально, сбалансировано

учитывает оснащенность пищеблока детско-юношеского оздоровительно-
образовательного центра «Красный плёс»

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня
не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления - имеются

Соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» п.п.8.1.8.7.6 с приложениями

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики – 3шт в исправном состоянии ограничительные кольца имеются

количество, исправность, наличие ограничительных колец

через пищеблок – нет

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода - бутилированная вода по договору №11/07-24 от 11.07.2024г с ООО «Академия воды» и одноразовые стаканчики в достаточном количестве) используется в ФОКе, спальном корпусе, пищеблоке. Количество установок 3 шт., наличие инструкций по их обработке – имеются

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

медпункт проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

другие помещения проведена, замечаний нет

проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	20.01.2024 №10/25 -С -Б(ф)	АО «Ситиматик-Нижегород»
Вывоз стоков	20.01.2025 №05	МП г.о. Семёновский «Горводоканал»
Проведение дезинсекции, дератизации	18.03.2025 №220 18.03.2025 №220	ИП Романичев Олег Николаевич
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	15.05.2025 №220 15.05.2025 №220	ИП Романичев Олег Николаевич ИП Романичев Олег Николаевич
Проведение акарицидной обработки	18.03.2025 №220	ИП Романичев Олег Николаевич
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	14.05.2024 №220	ИП Романичев Олег Николаевич
организация питания и поставка пищевых продуктов	29.05.2025 №5375/ЗЛВБ	ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Обслуживание АПС и СОУЭ	20.01.2025 №126/24-ТО 20.01.2025 №49/24-СМ/ВДПО	Семёновское городское отделение ВДПО
Обслуживание вывода	20.01.2025 №111	ФГУ «Охрана»

сигнала АПС в ПЧ		
Охрана лагеря		Круглосуточно-стороже, видеонаблюдение
Страхование детей	19.05.2025 №12-2106426-34/25	Страховая компания «Югория»

8. Выполнение плана-задания: выполнено на 100%

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора 100%

10. Противопожарное состояние организации:

удовлетворительное

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеются

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения имеется один пожарный водоём

Соответствие подъездных путей соответствуют

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствуют

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) огнезащитная обработка проводилась в мае 2020 года

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеется

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума прошли обучение директор ДЮООЦ Горшков С.М. и заведующий хозяйством ДЮООЦ Кокурин А.Н.

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) удовлетворительное, укомплектован

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) минерализованная полоса имеется

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) обеспечены

11. Организация купания детей - не предусмотрено

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов -

Акт обследования и очистки дна -

Наличие оборудованной зоны -

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) -

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения- имеются 8(двосемь) видеокамер

наличие кнопки экстренного вызова- имеется

организация пропускного режима организован, вздуться журналы

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100% (%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100% (%)

Количество медицинских работников 100% (%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы 100% (%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100% (%)

Наличие справок об отсутствии судимости 100% (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы программы имеется

1 смена «ВПЕРЕД К РЕКОРДАМ»

2 смена «ПЕРВЫЕ»

3 смена «ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА»

4 смена «СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН»

5 смена «ФАВОРИТ»

Перечень программ дополнительного образования - имеются

Методическое обеспечение обеспечены в полном объёме

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация - ведётся

установочные приказы по охране труда - имеются

инструкции по охране труда имеются

обучение и инструктаж прошли инструктаж все сотрудники, а обучение директор ДЮООЦ Горшков С.М., заведующий хозяйством ДЮООЦ Кокурин А.Н.

16. Другие вопросы:

Стоимость питания 480 рублей.



Стоимость путёвки на 14 дней - 26600 рублей

17. Заключение и особое мнение комиссии:

- ДЮООЦ «Красный плёс» к приёму детей готов.

Подписи:

Глава администрации
городского округа Семеновский



А.Г.Песков

И.О. директора ГБПОУ «Нижегородский
индустриальный колледж»



А.А.Аникиев

Начальник управления образования
городского округа Семеновский



В.М.Брусникин

Заведующий детской поликлиникой
начальник отдела ОМВД России
по Семёновскому городскому округу



Н.Г.Мосина



В.В. Масленников

Начальник филиала Семёновского отдела
вневедомственной охраны филиал федерального
государственного казённого учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ
по Нижегородской области»



М.А.Старушонков

Директор ДЮООЦ «Красный плёс»

С.М.Горшков